



WENZHOU DATONG PISTON PUMP CO., LTD

温州大统活塞水泵有限公司

PISTON / 活塞

AIR COMPRESSOR/空压机-----	1	LEYLAND/利兰-----	14
BEDFORD/贝得福特-----	1	MAZDA/马自达-----	15
BMW/宝马-----	1	MERCEDES BENZ/奔驰-----	15-16
CHERY/奇瑞-----	1-2	MITSUBISHI/三菱-----	16-18
CHINA ENGINES/中国车型-----	2	NISSAN/尼桑-----	18-19
CHRYSLER/克莱斯勒-----	2-3	OPEL/欧宝-----	19-20
CUMMINS/康明斯-----	3	PERKINS/帕金斯-----	20-22
DAEWOO/大宇-----	3-4	PEUGEOT/标致-----	22
DEUTZ/道依茨-----	4-5	PETTER/皮特-----	22
FIAT/菲亚特-----	5-6	RENAULT /雷诺-----	22-23
FORD/福特-----	6-7	RUSSIAN ENGINES/俄罗斯车型-----	23
GM/通用-----	7-9	SCANIA/斯堪尼亚-----	23
HATZ/赫驰-----	9	SKODA/斯柯达-----	24
HONDA/本田-----	9-10	SUZUKI/铃木-----	24
HYUNDAI/现代-----	10-13	SUBARU/斯巴鲁-----	24
ISUZU/五十铃-----	13	TOYOTA/丰田-----	24-27
JOHN DEERE/约翰迪尔-----	13	VOLKSWAGEN/大众-----	27-29
KIA/起亚-----	14	VOLVO/沃尔沃-----	29
KUBOTA/久保田-----	14	华运摩托车-----	29
KOMATSU/小松-----	14		



PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
AIR COMPRESSOR/空压机									
DT.A44	19720 CLAYTON DEWANPRE	1	66.6	44.2 21.9		2 4	1 4	11.11*57	01
DT.A53		1	69.9	49.45 26.1		2 3	1 4	16*57	01
DT.A48	AS	1	70	63 32		2 2.5	2 4	15*60	01
DT.E33			70	53 33	-4.5	2 1.2	1 2.5	17.975*53	
DT.C89	SCANIA	1	75	53.1 32.1		2 2.4	1 4	15.87*60	
DT.C86	IVECO	1	82	52.85 28.5		2 2.5	1 4	14*47	
DT.B18	EM5496	1	100	74 40		3 2.5	1 5	20*90	01
BEDFORD/贝得福特									
DT.B39	96389106 STD 93740514 /5/6		79	50 27.8	-2.5 64	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55*9	
DT.A43	271692/1/2/3/4/5/6	6	85.72	85.725 5 46.126		2 2.4	1 4.8	20.638*75	01
DT.A43- I	19232 PETROL	6	85.72	85.7 5 45.979		2 2.4	1 4.8	20.638*75	01
DT.A55	3B5492 FHF89207F BF02929:BF22049 7303	4/6	101.0	120.9 54 70.1	-20.5 61	2.5 3 2.4	1 6.35	34.925*84	21
DT.A54	BF330 488 35008302929 BF220497303	6	103.1	118.35 75 71.438	-16.5 -21.5	1 2.5 2 2.4	2 4.8	34.925*88	44
BMW/宝马									
DT.A96	M50B20NV 320i52i 1990-91	6	80	62.4 42.4	-1.31	1 1.5 1 1.75	1 3	22*53.5	
DT.C98	M52B28(95-98) 328i,528i,728i,z3	6	84	51.8 31.8		2 1.5	1 2	22*56	
CHERY/奇瑞									
DT.G22	472 QQ	4	72	45 27.8		2 1.2	1 2.5	18*54	
DT.G19	473 A113	4	73	48 28		1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*46	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
CHERY/奇瑞									
DT.G20	480 A11	4	80	63.65 37.8	+5.75	1 1.2 1 1.5	1 3	20.62*65	
DT.E30	CHERY 481		81	59.7 34.8	+0.9 70	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*54	
DT.G18	481-H1004020 A516	4	81	59.9 34.5	+1.25	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*60	
CHINA ENGINES/中国车型									
DT.A75	491 东风	4	90.82	69.20 41		4 1.6 1 2	1 4	24*68.5	01
DT.A03	6102 朝柴	6	102	104.2 58.7	21.5 54*54	1 3 1 2.5	1 5	35*87	254
DT.A04	6105 朝柴	6	105	104.2 58.7	2.5 56*56	2 3	1 5	35*87	254
DT.A01	YC6105QC 玉柴	6	105	111 62.7	21.2 65	2 3	1 5	38*88	294
DT.A02	6110A 锡柴	6	110	116 70.8	21.5 61	1 3K 1 2.5	1 5	38*90	44
DT.A26	6130 湘火炬	6	130	140 83	75 -24.7	2 3	1 6	50*110	
DT.A26- II	4130L 湘火炬	4	130	140 83	78 -27.5	2 3	1 6	50*110	
DT.A26- I	4130 湘火炬	4	130	140 83	64.5 -27.5	2 3	1 6	50*110	
CHRYSLER/克莱斯勒									
DT.F64	G4HC SOHC 12V L4	4	69.75	47.7 24.7		2 1.2	1 2	17*53.5	
DT.F21	2.7L (167cid) 5018627AA	6	86	53.15 31.15		1 1.5 1 1.5	1 3	Φ22.01*60	
DT.B20-1	EDZ2.4 5066565AA	4	87.5	55.9 30.2	+10.3 5	1 1.5 1 1.5	1 3	Φ22.03*73	
DT.B20	2.4L143,145 (1995-00)	4	87.5	54.7 30.2	+11.5	2 1.5	1 3	20*73	
DT.B21	2.0L. BREZEE;16V (1994-01),	4	87.5	64.8 32.25	+1	2 1.2	1 3	21*75	
DT.B21-1	420A M04741372	4	87.5	64.8 32.25	+1	2 1.2	1 3	21*75	
DT.E77	2.0L 1996CC CHRYSLER 95-05	4	87.5	63.65 31.45	66 -0.45	2 1.2	1 3	21*72	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
CHRYSLER/克莱斯勒									
DT.B22-1	V8 287 5012362AC	8	93	53.9 31.75		1 1.5 1 1.5	1 3	Φ24.032*59	
DT.B22	4.7L	8	93	53.8 31.75		2 1.5	1 3	24*58	
DT.G26	4.7 L V8 SOHC	8/6	93	53.8 31.75		2 1.5	1 3	24.02*59	
DT.E65	VIN G K M V SOHC 24V V6	6	96	62 37.9	71.5 -0.55	1 1.2 1 1.5	1 3	24*60.7	
DT.D86-1	HEMI 5.7L	8	99.5	58.7 30.7	75 +4	2 1.5	1 3	24*70	
DT.E79	MAGNUM OHV 16V V8	8	101.6	82.5 41.15	-1.9	2 1.5	1 4	25*68	
CUMMINS/康明斯									
DT.A17	7163	6	108	105.25 71.53	17.7 59	1 T3 1 2.385	1 4	40*76	158
DT.A17-1	6BTAA 6631 2862100	6	102	105.25 71.5	52 50.5	1 T3 1 2.385	1 4	40*76	
DT.A18	6BT 7156 3907156 A5.9	6	102	105.25 71.5	17.4 64.5			40*76	158
DT.C37	2884	6	102	105.2 71.4	-18.5 70	1 2.4T 1 2	1 4	40*83	
DT.C37-1	8673 3802747		102	105.1 71.5	-22 59	2 2.4T 1 2.4	1 4	40*83	
DT.E100	6BTAA 4BT 3926632/3926631	4/6	102	105.41 71.585	-9.05 -22	1 2	1 4	40*83	
DT.E99	6D	6	107	102.95 69.35	-6.9 -19.4	1 2.5	1 3.5	40*90	
DT.E98	6L 4987914	6	114	110.6 74.2	-8.2 -22.25	1 3	1 4	45*91	
DAEWOO/大宇									
DT.N1	TICO;12111-A78B010 96239399; 94581407	3	68.5	55 25	-2.5 53	1 1.2 1 1.5	1 2.8	16*52.5	249
DT.G39	25192073 SPARK 1.0	4	68.5	47.2 24.7		2 1.2	1 2	17*52.5	
DT.D23	96325189 MATIZ	4	68.5	52.3 25.3	53 -1	2 1.2	1 2.5	17*52.5	
DT.F85	96571302	4	68.5	55 25.1	-2.5 53	2 1.2	1 2.5	16*53	
DT.C16	15K	4	76.5	51.3 28.35	-1.8	2 1.5	1 3	18*55 S	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
DAEWOO/大宇									
DT.N2	CIELO 1.5 SOHC 96081975 NP1013 NP1014	4	76.5	51.6 28	-0.3 -3.4	2 1.5	1 3	18*55 S	246
DT.N4	NUBIRA 96182814 93740219 93740220	4	76.5	51.3 28.2	2 58	2 1.5	1 3	18*55 S	
DT.N5	LEMANS 96143171	4	76.5	48 28	+0.4 -3.4/-3	2 1.5	1 3	18*55 S	246
DT.F79	96412001S AVEO	4	76.5	46 28	-5.6	2 1.5	1 2	18*52	
DT.C44	F14D	4	77.9	51.85 31.85	-1.5 43	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55	
DT.B39	1.6 F16D	4	79	50 27.8	-2.5 64	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	
DT.A25	96182846 S1220019 0.25 S1220020 0.50 NUBIRA 1.6	4	79	63 28.5	2.8 59	1 1.2 1 1.5	1 3	15*55 S	217
DT.E46/ E09	96493393	4	80.5	45 24.2	-11.6	1 1.5 1 1.75	1 4	18*55	
DT.F80	92062480	4	81.6	50.5 29.85	-4 68	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.E45	92066781 LACETTI	4	81.6	56.8 30.5	-4	1 1.2 1 1.5	1 3	21*60	
DT.B17	1.0 90501058 90501072	4	86	55.45 30.45	-6.5 64	2 1.5	1 3	21*61.5 S	81
DT.A35	2.0 96182836	4	86	55.4 29.5	-5 56	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
DT.B85	1146		111	121.5 73	-15.35 -24.5	1 3 1 3.5T	1 4	42*95	
DT.B86	2366		123	136 81.5	-19.3 -29.75	1 3.5T 1 3	1 4	45*102	
DEUTZ/道依茨									
DT.A39	F2/3/4/5/6/KHD L912	2~6	100	122.35 58	19.7 55	1 3T 2 2.5	1 5	35*80	
DT.B19	/KHD	6	100	123	22 45	1 3T 1 2	1 3	35*80	
DT.D17		4	102	121.6 48.65	58 -6	1 2.88K 1 2.78K 1 2.5	1 5	40*80	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
DEUTZ/道依茨									
DT.D18		4	102	122.25 48.65	58 -6	1 2.88K 2 2.5	1 5	35*80	
DT.A58	SD6108 2L/KHD	6	108	108 71	19.5 63	1 3T 1 2	1 3.5	42*86	
FIAT/菲亚特									
DT.B98	127B 133 146A	4	65	61.25 30.75		1 1.75 1 2	1 4	19.98*54	
DT.E33	FIRE 1.0 16	4	70	53 33	57 -4.5	2 1.2	1 2.5	19.975*53	
DT.C70	PALIO FIRE 1.0 8V	4	70	53.1 33	-1	2 1.2	1 2.5	17.97*53	
DT.C17		4	70.8	47.7 27.6	-5.2 60	2 1.2	1 2.5	17.98*49	
DT.B57-1	FIAT 1.3 8V FIVE	4	70.8	48 28	-2 60	2 1.2	1 2.5	17.975*49	
DT.A72	1.3CC 147	4	76	75.5 35.5	+0.5 -3.3	1 1.5 1 2	1 3.9	21.98*67	86
DT.C49	PALIO 1.0	4	76	77.7 37.3	-5.7	2 1.5	1 3	21.98*67	
DT.C52	PALIO 1.5	4	76	61.65 36.55	-7 66	2 1.5	1 3	22*55	
DT.C69	1000CC	4	76	67.9 37	-0.5 37	1 1.5 1 2	1 4	21.98*67	
DT.D53	FIAT147 1.3 8V	4	76	66.35 35.25	+0.4 61.5	1 1.5 1 2	1 4	20*65.5	
DT.C59	FIAT PREMIO 1.5	4	76	60.55 35.55	-6.5 65	1 1.5 1 2	1 4	22*55	
DT.C81		4	80	60.7 34.7	39.5 +0.6	1 1.5 1 2	1 3.95	21.99*61	
DT.C80		4	80.5	65.5 32.85	-2.75	1 1.5 1 1.75	1 3	22*58	
DT.C20	PALIO 1.9 DSL	4	82	70.25 44.45	-1	2 2	1 2	26*65	
DT.C86	440 AIR COMPRESSOR	1	82	52.85 28.5		2 2.5	1 4	14*47	
DT.C21	UNO DSL	4	82.6	78.6 42.8		1 2T 1 2	1 3	25*69.4	
DT.D16		4	82.6	80.9 42.25	78	1 2.28K 1 2	1 3	25*69.4	
DT.C22	ACC DSL CRO1	4	83	72.3 46.3	-14 52	1 2T 1 2	1 3	28*65.5	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
FIAT/菲亚特									
DT.C71	MAREA 2.4	4	83	56.45 32.45	-3.35 53	1 1.2 1 1.5	1 3	20*52	
DT.C82	131 AB.HO 4V	4	84	78 38.5		1 1.5 1 2	1 3	22*69	
DT.D54	FIAT 1.6 16V	4	86.4	58.7 34.2	-1.2 64	1 1.5 1 1.5	1 3	22*63	
DT.D100	DUCAT2.8 FDT28A-11-SAO	4	94.4	90 55		1 3T 1 2	1 2.5	32*68	
DT.A33	R2-R6 100E1953874/IVECO	2~6	100	101 59.6	-23.5 47	2 2.5	1 5.5	32*84	
DT.A34	5874 /IVECO STEYR100	6	100	104 63.5	-19 54	3 2.5	1 5	35*73	
DT.B60	5D	4	104	104.3 65.1	-22.5 57	1 2.5T 1 2.5	1 4	38*85	
DT.B100		4	104	108.5 65.1	-22.5 56	2 2.5	1 4	38*85	
FORD/福特									
DT.C60	FIESTA 1.1 OHV /KA1.3 HCS	4	68.7	53.9 29.4		1 1.5 1 1.75	1 3	18.03*57	01
DT.C64	FIESTA/KA 1.3 HCS GASOLINA		73.975	57.90 29.4	-3	1.5 1 1.75	1 3	18.03*64	
DT.D34-1	1.6 40300 MOTOR CHT 1.6	4	77	61.35 34.35	-2	1.75 1 2	1 4	20*62	
DT.D41-1	MOTOR AE 1.6		77	56 34	-4.7 47	1.5 1 1.5	1 3	20*62	
DT.B50	RFM RQB RKA RKB RKC	4	80.6	57.2 33.2		1 1.5 1 1.6	1 3	20.63*63.5	01
DT.D63	SGA DOHC 24V V6	4	81.70	53.65 30	53 +2	1 1.2 1 1.5	1 3	21.015*55	
DT.E36	FIESTA ROCAM 1.6	4	82	48.8 24.84	-3	1 1.2 1 1.5	1 2	18.03*39.5	
DT.F20	CVH 2.0 1S4Z6100AA	4	84.86	60.5 32.5		1 1.5 1 1.5	1 3	20.65*63.5	
DT.E85	DURATORQ DIESEL 2.2L ODHC 16V L4	4	86	69.8 43.35	46.9 -15.75	2 2	1 2	30*67	
DT.E74-1	FORD 1 .8L	4	87.5	51.1 28.5	76 -1.9	2 1.2	1 2.5	21*61.5	
DT.E74	FORD2.0 1999CC FORD 05-10	4	87.5	50.9 28.45	76.5 -0.6	2 1.2	1 2.5	21*61.5	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS						HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
FORD/福特										
DT.D64	2.3L FORD01-08 2261CC 138CID	4	87.5	51 28.5	72.5 -4	2 1.2	1 2.5	21*60		
DT.E84	DIESEL DOHC 20V L5	4	88	72.35 42.30	45.9 -14.1	1 2.6 1 2	1 3	30*70		
DT.E80	VULCAN OHV 12V V6	6	89	66.95 38.95		2 1.5	1 4	23.17*69.5		
DT.G45	5C3Z-6108-BA	4	90.2	52.1 30.9	75 -3.5	2 1.5	1 3	22*61		
DT.B38	LANDROVER	4	90.475	92 55.5	-18.5 39	1 2.5	1 3	30.16*77		
DT.A56	18755 F2000 01865	4	90.805	79.50 41.50		2 1 2.5	1 4	24*70	01	
DT.A75- I	CORTINA 2000GT 20GL SIERRA	4	90.82	69.55 41.5		1.6 1 2	1 4	24*68.5	01	
DT.A86	2.8L FORD 84-86	6	93	74.75 40		1 2 1 2.5	1 4	24*72		
DT.A88	177 CID OHV 12V V6	6	93	72.5 38.6	67 -4.6	1 1.6 1 1.75	1 3.5	24*72.5		
DT.B65	894F-AA	4	93.67	94 59.5	-18 40	2.1 1 2.5T	1 4	29*77		
DT.C10	H868CP 04-753-01	8	99	61 33.7		1.5	1 3	24*72S	01	
DT.F89	FORD302 5.0L	8	101.62	77.2 40.35	-3.6	1 2 1 2	1 4.75	23.17*76		
DT.A74	D series		107.24	119.9 71.2	51.5 -28	3 2.4	1 4.75	36.512*90		
DT.E59			111.6	129.7 70.6	-18.7	2 2.5	1 4.8	38.1*89		
GM/通用										
DT.F69	9002783 N300	4	69.7	47.4 25.3		2 1.2	1 2	17*53.5		
DT.C72	CORSA 1.0 EFI	4	71.1	58.3 37.3	-2 61.5	1 1.5 1 1.5	1 3	18*50		
DT.C76	CELTA 1.0 8V MPFI	4	71.1	58.25 37.25	-2.2 62	2 1.5	1 3	18*50		
DT.C48	CORSA 1.0 8V MPFI	4	71.1	58.3 37.3	-2 61.5	2 1.5	1 3	18*50		
DT.C77	CELTA 1.0 8V VHC 01	4	71.1	59 38		2 1.5	1 3	18*50		
DT.G16	24102248 CHEVROLET	4	73.8	45 24.15		2 1.2	1 2	18*48		

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
GM/通用									
DT.E54	TURBO DIESEL OHV 16V V8	4	75	50 30	63 -3.5	1 1 1 1.2	1 2.8	19*56	
DT.E66	VORTEC OHV 16V V8	4	75	61 31		1 1.2 1 1.5	1 2.8	19*56	
DT.C55	CORSA 1.6 8V GAS EFI	4	79	48 28	-3.3 62.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*54	
DT.B01	GM/L60M	4	79	48.7 28	2.5 62	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55 S	
DT.C57	CORSA 1.6 8V MPFI		79	48 28	-2.7 62	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55	
DT.E37	CORSA 1.8		80.5	44.7 24.11	-1.2	2 1.2	1 2	18*53	
DT.D50	CHEVETTE 1.6 8V	4	82	63.2 33.1		1 1.5 1 1.75	1 4	23*70	
DT.C56	CHEVETTE 1.6 GASOLINA HACH	4	82.5	68 33.3	-3 69	2 2	1 4	23*70	
DT.D51	MONZA 1.8 ALCOOL	4	84.8	71.8 39.8		2 1.5 1 1.75	1 4	23*70	
DT.C54	MONZA 1.8	4	84.8	58.3 33.2	-3.1 68.5	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.C75	MONZA 1.8 8V	4	84.8	57.6 33.6	+4.2 45	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.C51	MONZA 2.0 GAS EFI/MPFI	4	86	50.4 30.4	-5.2 57	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.C53	MONZA 2.0 ALCOOL	4	86	50.1 30.2	+3.25 50	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.C58	MONZA 2.0	4	86	50 30	-3.5 70	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.C73	MONZA 2.0 8V	4	86	57.5 30.9	+4 50	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.E78	181 CID DOHC 24V V6	6	86	55 27.5	70 +2.5	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*63	
DT.E68	191 CID OHV 12V V6	6	88.98	58 37.1	67.5 -2.8	2 1.5	1 4	23*65	
DT.C15	BUIK 2.5	6	89	53 31	-3 75	1 1.2 1 1.5	1 3	23*57 S	02
DT.C14	BUIK 3.0	6	89	62 39.8	-7 66	1 1.2 1 1.5	1 3	23*57 S	02
DT.A87	Z24XE DOHC 16V L4	4	89.32	76.10 40.5	31 -0.4	2 2	1 4.76	23.18*74	
DT.D25	GM 3.4L	6	92	62.85 37.85	64 -6.5	2 1.2 1 1.5	1 3	23*57	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
GM/通用									
DT.E81	213 CID OHV 12V V6	6	94	59.85 32.3	79.8 -5.9	1 1.2 1 1.5	1 2.5	24*60	
DT.F88	GM305 2012	8	94.9	81.5 39.05	-2.5 81.8	2 2	1 4.75	23.55*76	
DT.C07	454NP /305	8	95	73.7 39	-3.5 80	2 2	1 4.8	23.56*76	02
DT.E75	VORTEC	4/5	95.5	53.90 28.10	51.7 +1.05	1 1.2 1 1.5	1 2.5	23.5*65.5	
DT.D27	GM 6.0L	8	96	59.5 34	71 -1.7	2 1.5	1 3	24*70	
DT.D24	5.3L	8	96	59.6 34	71 -1.7	2 1.5	1 3	23.955*65	
DT.C24	GM292	4	98.43	91.85 48.7	-5.8 75.5	2 2.4	1 4.8	23.55*	
DT.D42	GMD6015	6	100.4	64.85 36.85	-2.8	1 1.6 1 1.75	1 3.5	24*72	
DT.D26	5.7L	8	101.6	66.7 39.7	78 -2	2 1.5	1 3	23.55*76	
DT.C74	BLAZER 4.3 V-6	6	101.6	71 39.2	-2.25	2 2	1 4.8	23.55*76	
DT.D52	OPALA 2.5 8V OHV	6	101.6	83 41.3		1 2 1 2	1 4.75	23.55*76	
DT.F90	GM262 2694A	6	101.62	74.55 39.40	-2.5	2 2	1 4.75	23.55*76	
DT.F90	GM350 2694 5.7L	8	101.62	74.55 39.40	-2.5	2 2	1 4.75	23.55*76	
DT.E69	7.4L OHV 16V V8	8	107.925	73.30 41.30		2 2	1 4.75	25.135*74.5 0	
HATZ/赫驰									
DT.B91	E75	4	75	87.5 48.5	-1.3 -1.6	2 1.75	1 4	25*63	102
DT.B92	E780	4	82	92 56	-1.3	2 2.5	1 5	28*68	149
DT.B96	E79	4	82	83.5 48.5	-1.65	2 2	1 4	28*68	
DT.B95	E89	4	90	103.5 53.5	-8.8	2 2	1 4	30*78	74
HONDA/本田									
DT.F01	D17A	4	75	46.45 26.75	-2.95 67.2	1 1 1 1.2	1 2	Φ19.01*56	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HONDA/本田									
DT.F02	D16Y7	4	75	49.9 29.85	-3.65 64.5	1 1 1 1.2	1 2.8	19.01*56	
DT.E71	D16Y5	4	75	50 29.9	-2.9	1 1 1 1.2	1 2.8	19.01*56	
DT.E71-1	D16Y8 13010-P2P-000	4	75	49.9 29.9	-2.9	1 1 1 1.2	1 2.8	19.01*56	
DT.G49		4	75	62.5 29	+3.5	1 1.2 1 1.5	1 2.8	19*56	
DT.G36	D15B2/D15B1	4	75	60.8 30.7		1 1.2 1 1.5	1 2.8	19.01*56	
DT.E83	R18A1 i-VTEC SOHC 16V L4	4	81	49.4 28.85	36 -2.2	2 1.2	1 2	19.96*46	
DT.G50		4	81	62.7 30	+2.6	1 1 1 1.2	1 2.8	21*56.5	
DT.E61	F22B1 V-TEC SOHC 16V L4	4	85	65.4 30.8	71 -3.8	2 1.2	1 2.8	22*57	
DT.A16	2.3 HONDA 13010-PEA-Y00	4	86	51.5 30	-7.5 78	1 1.2	1 2.8	22*54	253
DT.E73/ A16	F23A1 V-TEC SOHC 16V L4	4	86	51.6 30	78 -3.2	2 1.2	1 2.8	21.96*54	
DT.E82	J30A1 V-TEC SOHC 24V V6	6	86	51.6 30.05	78 -0.8	2 1.2	1 2.8	21.96*54	
DT.F18	K24E 13010-RAA-A00	4	87	55.9 29.5	-5	1 1.2 1 1.2	1 2	Φ21.98*52	
DT.E67	2.4L 2354CC K24A1	4	87	53.5 29.5	74 -2.7	2 1.2	1 2	21.96*52	
DT.E53	H23A1 DOHC 16V L4	4	87	60.5 30.5	79 -3.4	2 1.2	1 2.8	22*60	
DT.E72	H22A4 V-TEC DOHC 16V L4	4	87	61.8 31	+0.8	2 1.2	1 2.8	22*57	
DT.E55	6VD1 ISUZU SOHC 24V V6	6	93.4	65.3 31.8	70 -0.8	2 1.5	1 4	22*70	
DT.E76	VORTEC OHV 16V V8	8	108	66.35 34.45		2 2	1 4	26.415*66	
HYUNDAI/现代									
DT.N10	ATOS 0.8L 23410-02511/02509 23410-02902	4	63	50 26	-2.5 53	1 1.2 1 1.5	1 2.8	17*46.5	125
DT.N11	ATOS 1.0L 23410-02760	4	66	50 25	-3 58	2 1.2	1 2.5	17*46.5	125

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HYUNDAI/现代									
DT.A84	1.1L G4HG	4	67	48.64 24.6	-5 59	2 1.2	1 2.5	17*46	290
DT.F82	23410-02260	4	67	48.6 24.55	-4.2 60.5	2 1.2	1 2	17*46	
DT.G58	ALTO 800	3	68.5	41 25	45 -1.2	1 1 1 1.2	1 2	16*48	
DT.G15	23041-03140 SPARK	4	71	44.1 26.1	57 -2.3	1 1 1 1.2	1 2	18*47.5	
DT.F72		4	71	42.7 24.7	59 -3	1 1 1 1.2	1 2	18*48	
DT.F95	23041-03330	4	71	42.7 24.7	59 -3	1 1 1 1.2	1 2	18*48	
DT.N08	1.3G4EH ACCENT 23410-22703	4	71.5	54.4 31.4	-1.15 -1.7	2 1.5	1 3	18 50 S	
DT.C36	GETZ 1.3 12V 23410-22703	4	71.5	53.75 30.75	+0.3 59.5	2 1.2	1 2	18*47.5	
DT.F83	23410-26400	4	75.5	48.1 28.65		2 1.2	1 2	18*48	
DT.N09	23410-22410 ACCENT 1.5L	4	75.5	54.3 31.3	-1 65	2 1.5	1 3	18*47.5	125
DT.C38	4G15	4	75.5	58.6 29.4		2 1.5	1 4	18*60	
DT.D15	23410-22400 ACCENT 1.5L	4	75.5	54.4 31.4	64 -0.7	2 1.5	1 3	18.01*47.5	
DT.F87	23410-22613	4	75.5	53.9 30.95	-0.25 65.2	2 1.5	1 3.05	18*55	
DT.F63	23410-26410	4	75.5	48 28.7	+2.2	2 1.2	1 2	18*47.5	
DT.F44	23410-26012 VERNA	4	75.5	54.7 30.5	+1.2	1 1.2 1 1.5	1 3	18*47.5	
DT.C33	GETZ 1.6 G4ED 23410-26500	4	76.5	50.15 28.15	-0.5 60	2 1.2	1 2	18*47.5	
DT.D65	23410-26111	4	76.5	50.5 28.4	61.5 -1	2 1.2	1 2.5	18*54	
DT.F81	23410-26510	4	76.5	50.3 28.2	-0.5 61.6	2 1.2	1 2	18*47.5	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HYUNDAI/现代									
DT.G06	23410-26111 23410-26113 23410-26114 VERNA	4	76.5	50.4 28.4	59 -1	2 1.2	1 2.5	18*54	
DT.F71	LEMAN 1.5 DOHC; 96459250	4	76.5	51.4 28.3	58 -4.5	2 1.5	1 3	18*53	
DT.E40	23041-2B010	4	77	44 26.9	-1.2 60.5	2 1.2	1 2	18*55	
DT.G10	23041-2B900 23041-2B920 ALFIN	4	77	44 26.9	57.5 -1	2 1.2	1 2	18*52	
DT.G55	23410-2B001 I20	4	77	43.9 26.9	57 -1	2 1.2	1 2	18*53	
DT.C35	ELANTRA I2 1.6 23410-23110	4	77.4	59 31	+1.85 64.2	2 1.2	1 2.5	20*59	
DT.G57	23410-2E000 ELEUTRA	4	81	46 28.5	71.5 -2.5	2 1.2	1 2	20*49	
DT.G43	SONATA 2.4	4	81	46 28.4	70 -1.1	1 1 1 1.2	1 2	20*49	
DT.C34	SON 2.0 16V 23410-33110/33912	4	85	67.5 35	-1.8	1 1.2 1 1.5	1 3	21*72	
DT.G56	23410-26051 IX35	4	86	51.9 27.3	+1.5	2 1.2	1 2	21*58	
DT.F84	23410-27941	4	87	72.3 46.3	-17.6 49.4	1 2.5T 1 2.05	1 3	28*72	
DT.G59	23410-25211 HI	4	88	51.6 27.5	64 -1.9	2 1.2	1 2	21*58	
DT.G44	SONATA 2.4 GTI	4	88	54.5 28.5	+3.5	2 1.2	1 2	22*52	
DT.N13-I	D4BAALFIN 4D56 MD103318	4	91.07	88.7 48.7	-2.1	2 2	1 3	29*75	206
DT.N13	D208 23410-42202	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	2 2	1 3	29*75	206
DT.N12	D4BA	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	1 2.5 1 2	1 4	29*75	
DT.N13-II	TC MCAR 23410-42850	4	91.1	88.7 48.7	-2.1	2.5 K 2 K	1 4	29*75	206
DT.B66	4D56T 23410-42540 T1/T2		91.1	88.7 48.7	-1.5	1 2.5K 1 2K	1 4	29*75	
DT.N14	4D56 II /D4BB 23410-42701 H100	4	91.1	76.2 46.2	-2.1	2 2	1 3	29*75	206

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
HYUNDAI/现代									
DT.F86	23410-42170	4	91.1	88.7 48.7		1 2.5T 1 2T	1 4	29*75	
DT.N18	4D31T; ME012858 23411-41000	4	100	110.7 60.7	17.8 52.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
DT.N18-II	D4AE	4	100	110.7 60.7		2 3K 1 2	1 4	34*84	44
DT.N18-III	23410-41410	4	100	110.7 60.7		1 3T 1 2	1 4	34*84	141
DT.N20	D4AF 23410-41200	4	104	110.7 60.75	-18.8 54.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
DT.E39	23411-45700	4	104	112.2 62.2	-11.5 -2.3	1 3T 1 2	1 4	32*88	
DT.G12	23410-45000	4	104	112.1 62.2	58.3 -19.8	1 3T 1 2	1 4	36*88	
ISUZU/五十铃									
DT.A23	DA462	4	62	57.5 27.5	-2.2 -2.9	2 1.5	1 2.8	16*49	122
DT.B06	C240-3G	4	86	84.5 51.5	-3	1 1.5 1 2	1 5	27*68	111
DT.B07	C240-4G	4	86	95.5 51.5	-3	3 2	1 5	27*72	31
DT.B7-1	C240-4G ALFIN	4	86	95.5 51.5	-2.3	3 2	1 5	27*72	31
DT.B05	C24-4G	4	86	84.5 51.5	-3	1 2.5 1 2	1 5	27*68	111
DT.C32	4ZD1A	4	89.3	81 39	-5.2 77.5	2 1.5	1 4	23*77	
DT.C12	4JG2 8-91086-449-0	4	95.4	89.2 49.2	-2.2	1 2.5 1 2	1 4	34*78	95
DT.B33	6BD1	6	102	102 62.8	-19.2	1 3 1 2.5	1 5	35*87	
DT.F92			110	110 66.2	-22.6 63.8	1 3T 1 2.05	1 1.25 1 3	40*87	
JOHN DEERE/约翰迪尔									
DT.B68		6	106.5	112 66.5	-18.75 58.5	1 2.4 1 3T	1 3.5	34.925*84	
DT.D78	RE61467106	4	106.5	95.4 66.3	58 -19	1 2.5T 1 2.4	1 3.5	32*80	
DT.D77	RE55512106	4	106.5	105 71.4	56.8 -25.8	1 3T 1 2.4	1 3.5	41.275*71.5	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
KIA/起亚									
DT.D44	PRIDE1.1	4	71	63 32.5		1 1.2 1 1.5	1 3	20*57	
DT.N3	PRIDE 1.3 OKKYI-11-SAO	4	71	60 28.8	-4.8 -3.61	1 1.2 1 1.5	1 3	19.98*52 S	137
DT.B16	OK3YO-11-SAO 1.5	4	77.5	52.6 32.5	-0.4 66	2 1.2	1 2.5	20*54	
DT.A98	1.5	4	78	63 31.8	-2 66	2 1.5	1 4	19.98*65	137
DT.B36	OK2Y1 111F3 SEPHIA SOHC	4	78	63 31/30		2 1.5	1 4	20*66	137
DT.B04		4	81	50.5 30.3	-2.7 69	2 1.5	1 3	20*58.5	192
DT.B32	OK9Y21-103; RY6759 FS; SPORTAGE 2.0 16V	4	86	71 36	-0.7 56	2 1.5	1 4	22*72	
DT.E42	BESTA2.2 OK7Y1-11-SAO	4	86	86.3 47.3	-1.6	2 2	1 3	25*68	
DT.A50	K06/ ALFIN	4	92	-2.5 -5.2	103.4 60.4	1 3T 1 2.38	1 4	31.75*75	209
DT.N23	VN/ OVN0111102A	4	93	85.3 48.2	-1.3	2 2	1 3	30*76	149
DT.N22	JS K2700 OK65A11102A OK621-11-SAO	4	94.5	81.7 50	-3.2 -1.8	2 2	1 3	30*76	149
DT.N21	JT/OK 7511102C OK7Z1-11-SAO OK75A-11-102	4	98	76 45.5	-5 -1.8	2 2	1 3	30*79	149
KUBOTA/久保田									
DT.B94	15521-2112	4	82	80 43.5		1 2K 1 2	1 5	23*64	
DT.B97		4	85	80 43.5		2 2K 1 2	1 5	23*64	
DT.B93		4	87	80 43.4	-0.1 81	1 2K 1 2	1 5	25*64	
KOMATSU/小松									
DT.B61	4D95 S6D95	4	95	94.15 51.15	-19.5 61.5	1 2.5T 1 2.3K	1 4	30*74	
LEYLAND/利兰									
DT.A40	350236	4/6	98	116 68.25	24.5 56	1 2.38	1 6.35 1 4.75	34.925*82	59

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
MAZDA/马自达									
DT.B26	E3 E30-23-200	4	77	61.8 29	-0.8	1 1.2 1 1.5	1 4	20*65	135
DT.A51	E1600 NA H602-23-00	4	78	78 38.5	+2.5 60	1 1.5 2 1.2	1 4	20*66	13
DT.A90	NA1600 0305-23-200	4	78	78.2 38.5	+2.7	1 1.3 1 2	1 4	21.99*65	13
DT.B23	PN PN11-11-SAOB	4	78	76 41.2	-1.4 -2.4	1 2 1 1.5	1 3	25*64	239
DT.F35	FS FP 626 MX6	4	83	53.9 29.8	65.1 -6.45	1 1.2 1 1.5	1 3	19*58	
DT.A89	FE/TX5 SL/SLX 626GLX929 FE01-23-200	4	86	71 34	-2.5	2 1.5	1 4	21.98*67	137
DT.C05	F8 F801-23-200	4	86	71 34	-2.2 -3.4	2 1.5	1 4	22*67	175
DT.A07	F2Y2 B2200 F2Y2-11-SAO	4	86	71.5 36.5	-7	2 1.5	1 4	22*66	148
DT.A07- I	F2Y4	4	86	70.9 36	-5.5 45	2 1.5	1 4	22*66	137
DT.B15	K RF01-23-200 RF01-23-200B	4	86	86.3 47.3	-2.5	2 2	1 4	25*67	31
DT.G13	R2 RF	4	86	82.2 43.05	-1.3	2 2	1 3	25*64.5	
MERCEDES BENZ/奔驰									
DT.C98	OM316	4	84	51.8 31.8		2 1.5	1 2	22*56	
DT.C97		4	85	59 33.3		2 2	1 4	19.05*60	
DT.B64	OM601 0022600 87V89 0022601 87V89	4	87	74.9 44.85	-1.2	2 2	1 3	26*55	
DT.B63	OM601 0022400 89V60 0022400 89*60	4	89	74.65 44.65	-1.2	1 2.5 1 2	1 3	26*62	
DT.A10	M102/200	4	89	79.5 43	1.2 50	1 1.75 1 2	1 3.5	22*56	224
DT.A11	M102 V20	4	89	83 43	-1.2 50	1 1.75 1 2	1 3.5	24*62	224
DT.A12	M102 23E	4	95.5	83 43	70 70	1 1.75 1 2	1 3.5	24*62	224

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS						HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE		
						COMP.	OIL			
MERCEDES BENZ/奔驰										
DT.A13	M102 23E	4	95.5	78.3 43	-2.9 7	1 1.75 1 2	1 3.5	22*56	224	
DT.A36	OM352	6	97	115.7 65.02	-20 55	1 3K 2 3	2 5.5	36*82.5	65	
DT.D99	OM314		97	105.2 65.2	-2 -20	2 2.5	1 4	36*82.5		
DT.A49	OM421	6	128	126.3 81	23.8 70	1 3T 2 1.3	1 4	46*99	65	
DT.A57	OM355	6	128	161.26 90.26	-11 -27	3 3.5	1 6.5	48*108		
MITSUBISHI/三菱										
DT.B27	NM45	1	65	67.60 38		3 2.5	1 4	20*51.5	01	
DT.F60	MD351586	4	71	50 29	+0.2	1 1.2 1 1.5	1 2.8	18*56		
DT.D14	G13M 4G13-IV	4	71	50.3 29	+0.3	1 1.2 1 1.5	1 2.8	18*56		
DT.N6	4G13	4	71	58.4 29.3		2 1.5	1 4	18*55 S	202	
DT.B28	GA70	1	75	81 43		3 2.5	1 4	25*65	01	
DT.N7	4G15-N EXCEL1.5 MD099769/770 G4DJ	4	75.5	58.5 29.5	-3.6	2 1.5	1 3	18*60	188	
DT.B03	4G15	4	75.5	58 29	-0.6 65	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56	81	
DT.C42	G15C MD193914 LANCER 1.5	4	75.5	58 29	-0.6	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56		
DT.A77	18S95 LANCER 1.6 4G18	4	76	47 26	-1 66	2 1.2	1 2.5	18*56 S	253	
DT.D70	476Q	4	76	47 26	-1.4	2 1.2	1 2.5	18*57.5		
DT.A79	4G32 4G32B MD009521 MD009321	4	76.9	70 32.5	-2.7 -7.2	2 2	1 4	19*64 S	123	
DT.N34	NM-180	1	78	80 43		3 2.5	1 4	23*65	01	
DT.B29	NM90	1	80	84 45		3 2.5	1 4	25*67	01	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
mitsubishi/三菱									
DT.B53	4G62 L300 MD074210	4	80.60	73.3 35.2	+1.3	1 2 1 2	1 4	21*72	174
DT.F37	4G37	4	80.65	71.9 34.05	+3.8	2 1.5	1 4	19*64	
DT.F38	4G92S	4	81	61.35 30	+2.35	2 1.2	1 2.8	19*58	
DT.A65-2	4G63D	4	85	67 35	-5.4	1 1.2 1 1.5	1 3	21*66	253
DT.A65	4G63J MD12922	4	85	72.3 35.2	-8 -6.5	2 2	1 4	21*72	137
DT.A65-1	4G63B MD41560 MD040591	4	85	72.2 35.2	-0.9 -5.2 -7.7	2 2	1 4	21*72	138
DT.G21	B11 4G63	4	85	66.5 34.5	75 -1.8	1 1.2 1 1.5	1 2.8	22*62	
DT.D12	4G63K-MD188289 L300	4	85	67.4 35		1 1.2 1 1.5	1 3	22*62	
DT.F03	4G63T	4	85	66.8 34.7	-3.6 77.5	1 1.2 1 1.5	1 2.8	Φ22.03*62	
DT.F19	4G64 MD303071	4	86.5	66.8 34.9	-4.25	1 1.2 1 1.5	1 2.8	Φ22.03*62	
DT.A78	4G64NJ	4	86.5	72.5 35.5	-0.8	2 1.5	1 4	21*72	211
DT.D13	4G64A MD188998	4	86.5	67.4 35.4	-0.5	1 1.2 1 1.5	1 3	22*62	
DT.B21- I	420A M04741372	4	87.5	64.8 32.25	1 41.5	1 1.2 1 1.2	1 3	Φ21.01*75	
DT.A71	4G54JP	4	91.1	77.5 35.5		2 2	1 4	22*79	01
DT.N12- I	4D55 MD050021	4	91.1	85.5 48.5		1 2.5K 1 2	1 4	29*75	206
DT.F12	6G72	6	91.1	66 32.05	-3.6 不加工	1 1.2 1 1.5	1 3	Φ22.03*64	
DT.A38	4DR5 64R5 31617-00106	4/6	92	99.5 52.5	-3	1 2.5K 1 2	1 4.5	28*77	
DT.N35	MM310500	1	94	90 48		3 2.5	1 4	28*72	
DT.N38	NM130	1	95	90 48.3		3 2.5	2 4	28*72	01
DT.N36	MM-305-500	1	96	100 52		3 2.5	1 4	32*78	01
DT.F56	4M41T	4	98.5	86.9 47	47.4 -20.35	1 2.5T 1 1.5	1 3	32*80	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
mitsubishi/三菱									
DT.N18	4D31T 23411-41000	4	100	110.7 60.7	17.8 52.5	3 3K 1 2	1 4	34*84	44
DT.N18- I	4D31 ME012131	4	100	110.7 60.7	-18 53	1 3K 1 2	1 5	34*84	44
DT.N37	MM400470	1	100	100 52		3 2.5	1 4	32*78	01
DT.N20- I	4D32 ME012174	4	104	110.7 60.8	-19.8 54.5	1 3K 1 2	1 4	34*84	44
NISSAN/尼桑									
DT.E29	GA14	4	73.6	55 32.5	-3.2	2 1.5	1 2.8	19×49	
DT.C100	GA16	4	76	54 29.4	65 -4.5	2 1.5	1 2.8	19*52	
DT.A80	E13 / G11 12011-01M02 12011-01M10	4	76	62.5 32.5	70 -6.9	2 1.5	1 4	19*62 S	142
DT.C23	E16	4	76	62.5 32.5	-10 70	2 1.5	1 4	19*62	
DT.F10	GA16DE 12010-74Y00	4	76	53.9 29.35	-4.95 65.5	1 1.5 1 1.5	1 2.8	Φ19.01*52	
DT.C06	J-16/J15	4	77.95	79.25 39.75		2 2	1 4	21*66	01
DT. B14	CD17 12010-17A04	4	80	71 41	-2.0	1 1.8 1 2	1 3	24*63	145
DT.E24	MR18DE	4	84	53 31.2		2 1.2	1 2	20*53	
DT.B09	CD22 A2010-5701	4/6	85	78 46.5	1.5	2 2	1 4	25*67	238
DT.B25	L18. 12010-A8711 /W080/02	4	85	78 38	-2 73	2 2	1 4	21*72	10
DT.D94	LD20 SENTRA 200SX/NX	4	86	63 32	72 -1	2 1.5	1 3	22*60	
DT. A91	H20 12010-R9001 E23 12010-74001 12010-74510	4	87.2	84 41	-1.6	1 2 1 2.5	1 4	22*72.5	01
DT.B11	SD23-SD-25 12010-T6202 /W0901	4	89	90 48	-1.8 -3	1 2.5 1 2	1 4.5	26*74	
DT.C03	Z24 12010-83W01	4	89	70.5 34	-4	1 2 1 1.5	1 4	21*66	148

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
NISSAN/尼桑									
DT.B10	TD23 12010-02N07	4	89	84 48.5	-0.6 -0.2	1 2.5 1 2	1 4	26*74	111
DT.F09	QR25DE	4	89	54.8 31.75	-4.25 80	1 1.2 1 1.2	1 2.5	Φ20.01*57	
DT.F11	KA24DE A2010-53F00 A2010-1E400	4	89	67.9 33.7	-6.6 73.5	1 1.5 1 1.5	1 2.8	Φ21.01*61	
DT.F13	KA24DE-IV A2010-5V110 A2010-9E000 A2010-5V112	4	89	60.9 33.65	-6.5 74.2	1 1.2 1 1.2	1 2.5	Φ21.01*57	
DT.F11-1	KA24E A2010-30R10	4	89	67.9 33.7	-0.2	1 1.5 1 1.5	1 2.8	21.01*61	
DT.G41	QR25	4	89	61.4 33		2 1.2	1 2.5	19.99*57	
DT.D67	VQ35DE	6	95.5	53.7 29.5	88 +0.9	2 1.2	1 2.5	22*58	
DT.E23	MR20DE DOHC 16V L4	4	84	53 31.2	+3.3	2 1.2	1 2	20*53	
DT.F41	YD25DDTI DOHC 16V L4	4	89	79.5 48.8	43.1 -18.3	1 2K 1 2	1 3	28*61	
DT.C13	TD27-NEW 12101-6F005	4	96	86 50.25	-0.5 -1.7	1 2.5 1 2	1 3	39*75	170
DT.A24	TD27 ALFIN 12010-10T12/T02 12010-43G02	4/6	96	87.2 50	-0.6 -0.2	1 2.5 1 2	1 4	28*80	111
OPEL/欧宝									
DT.B81	1.3L	4	75	62.4 35.8	-3.6 63	2 1.5	1 4	20*65	
DT.A93	1.4NVH	4	77.6	59 32.05	-3.4	2 1.5	1 3	18*55 S	
DT.E60	VECTRA A 1.4L	4	77.6	52.6 32	-2.6	2 1.5	1 3	18*55	
DT.A27	G1.6NZ E1.6NZ	4	79	28	-3.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*55 S	231
DT.G17	ASTRA H 1.6 Z16XEP	4	79	48.8 26.7		2 1.2	1 2	18*52	
DT.B52	ASTRA G 1.8	4	80.47	44.7 24		2 1.2	1 2	18*57	01
DT.C01	1.8	4	81.6	50.4 30.4	68	2 1.5	1 3	21*61.5	81

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
OPEL/欧宝									
DT.D07	C2.5XE VECTRA X2.5XE	6	81.6	51 30.5	+0.65 -1.8 -2.4	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.A99	1.8NVE1.8NV 1.8ES SOHC	4	84.8	53.65 33.65	-5 52	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
DT.A99-I	1.8E 1.8S C1.8SV	4	84.8	53.65 33.65	-4 41	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
DT.A99-I	2.0NE C2.0NZ	4	84.8	53.65 33.65	-2 60	2 1.5	1 3	21*61.5	21
DT.F70	ASTRA G 2.2 16V	4	86	48.9 26.65	70 -0.5	1 1.2 1 1.5	1 2.5	20*63	
DT.F70-1	90352310	4	86	48.9 26.55	70 -0.55	1 1.2 1 1.5	1 2.5	20*63	
DT.A97	C2.0 XEV VECTRA B 2.0 16V	4	86	55.4 30.4	6.1 60	2 1.5	1 3	21*61.5	192
DT.C02	1.8/20.m	4	86	55.45 31	60	2 1.5	1 3	21*61.5	81
DT.D05	2.0NE C2.0NZ	4	86	50.4 30.4	-5 57	2 1.5	1 3	21*61.5 S	21
DT.D05- I	2.0E C2.0E 2.0SE	4	86	50.4 30.4	-5 45	2 1.5	1 3	21*61.5	21
DT.C50	OMEGA 2.2 SOHC 8V	4	86	50 30	-5.7 61.5	2 1.5	1 3	21*61.5	
DT.A73	2.6L	6	88.78	69 39.15	-3.5	2 1.5	1 3	22*65	201
DT.D10	C2.4NE	4	95	61 31.5	-4 81	2 1.5	1 3	22*65	204
DT.D11	C3.0NE	6	95	87.3 45.3	-4.3	2 2	1 4	23*70	42
DT.B84-1	X 16 XE	4	79	47.7 27.7	60 -0.9	1 1.2 1 1.5	1 2.5	18*55	
DT.A97-1	X 20 XEV	4	86	55.4 30.4	60 -3.2	2 1.5	1 3	21*61.5	
PERKINS/帕金斯									
DT.G11	18J228	4	77	65.5 35.5	-0.9	1 2 1 1.5	1 3	21*55	
DT.D20	115017491	4	84	87.7 40.7	-2	1 2 1 1.5	1 3	28*72	
DT.B49	4.154 P540210	4	88.90	115.75 60.2		2 2.4	1 2.4	31.75*75	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS				HEAD TYPE NO.	
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING			PIN SIZE
						COMP.	OIL		
PERKINS/帕金斯									
DT.A85	MF003BK-PTNOF ALFIN	3	91.34	109.3 61.75	-19 59.5	1 2.5 1 3	2 6.35	31.75*75	21
DT.D19	89214	4	91.48	109.25 61.8	59.7 -19.5	3 2.4	1 4.75	31.75*75	
DT.A47	68332 31354617 82111	3	91.491	109.3 61.75	-18.2 56	1 2.4 1 3.2	2 6.4	31.75*75	44
DT.C95	81512 F31354617 LF 81512	4	91.491	107.75 56.75		2 2.4 1 3.2	1 6.4	31.75*75	
DT.E50	U5LL0046 3135J295	4	97	89.8 53.5	-6.5 -20	2 2	1 4	30*75	
DT.A37	31354356 MT265 68301	6	98.476	121.4 70.7	-20.4 63	3 2.4	2 6.4	34.925*84	21
DT.A37- I	350338	6	98.476	121 70.7	-20.4 60	3 2.38	2 6.35	34.925*84	21
DT.B45	4.236T U5LP0035	4	98.476	120.85 70	-20.2 61	2 2.4	1 4.75	34.925*84	21
DT.A37- II	31354353 82878 68301	4	98.476	120.5 69.90	-20.3 61	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
DT.A37-III	31354338 86740	4	98.476	121.25 70.40	-20.3 61	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
DT.B40	31354076 U5LL0036	4	98.476	120.80 70	-25.6 54	2 2.4	1 4.75	34.925*84	
DT.B42	31354338 U5LP0009	4	98.476	121.25 70.4	-26.5 54	3 2.4	2 6.4	34.925*84	
DT.B44	T6/ 354.4	4	98.476	107.82 69.80	-19 67	1 2.4T 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	
DT.B47	U5LP0022	4	98.476	108.25 72.25	-20 66	1 2.4T 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	
DT.B48	86721	4	98.476	127.3 76.5	-19.2 54	3 2.4	1 6.35	34.925*84	
DT.D30	354-83	4	98.48	121.031 70.28	54.1 -25.8	1 3.2 2 2.4	1 6.4	34.925*84	
DT.D31	64701074	4	98.48	108.3 70.3	61.01 -19.33	1 3.075K 1 2.4	1 4.75	38.1*82.8	
DT.C04	U5LP0024;T3135J186A 9135J142; A350769/70	4/6	100	108.1 70.35	22 53	1 3.57 1 2.5	1 4	39.7*78	210
DT.C04-1	T62401006		100	108.25 70.15	22 53	1 3.57 1 2.5	1 4	39.7*78	
DT.B43	U5LL0014	4	100	108 70	-19.5 40 5.5	1 2.5T 1 2.5	1 4	38.1*82.8	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
PERKINS/帕金斯									
DT.B43-1		4	100	108 70	-19.5 40 5.3	1 2.5T 1 2.5	1 4	38.1*82.8	
DT.B46	U5LL0015	4	100	108 70	-20 38	2 2.5	1 4	34.925*84	
DT.B41	3154047 89207	4	100.054	121 70.2	-20.5 61	3 2.4	1 6.35	34.925*84	
DT.D79	4115P011	4	105	108 70.1	51.2 -22.5	2 2.5	1 3.5	39.7*70	
DT.C19	D05-112-01		114	120 79.4	-6.5 -21.7	1 3 1 3.5T	1 4	45*91	
PEUGEOT/标致									
DT.F99	206	4	78.5	50.2 32.25	63.5 +0.15	1 1.2 1 1.5	1 2.5	19.5*57	
DT.F100	405	4	83	53.3 33.3	66 -4.2	2 1.5	1 3	22*62	
DT.C08	XM7 XM7P 504 JT	4	84	70.43 37.5		1 1.5 1 2	1 4	23*70	01
DT.D22		4	87.5	53.75 34.3	-3.5	2 1.5	1 4	22.89*67.5	
DT.C09	XN1 XN2 XNIT 505	4	88	65.45 37.90	2.55	1 1.5 1 2	1 4	23*74	12
DT.D21	574CP	4	93	53.4 31.5	-2.2	2 1.5	1 3	22.89*67.5	
PETTER/皮特									
DT.C11	PH	1	87.31	106 63.5	27 25 51	3 2.4	1 4.8	30*74.5	
RENAULT /雷诺									
DT.E34			69	49.8 31.75	+1.1 61	2 1.5	1 2.48	17.5*54	
DT.E35			69	52.45 32.1	+2.3 52	2 1.5	1 2.48	17.5*54	
DT.C78	TWINGO 1.28VC3G	4	74	61 40.1		1 1.5 1 2	1 4	18*60	
DT.C42		4	75.5	58 29	64 -0.5	1 1.2 1 1.5	1 3	18*56	
DT.C90	R19	4	81	70.25 44.25	38 -14.3	1 1.75 1 2	1 3	21*65	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
RENAULT /雷诺									
DT.D28		4	88.1	68 40.5	70 +2.5	1 1.75 1 2	1 4	23*75	
DT.E02	JE13		102	131.6 77.8	38 -38.2	1 3T 1 2.5	1 5	36*86.5	
DT.E05	COURT		102	108.2 71.2	59 -20.8	1 3.5T 1 2.5	1 4	41.98*84	
DT.E06	LONG		102	123.3 78.3	56 -20.8	1 3T 1 2.5	1 5	41.98*84	
DT.E03	MAN		108	145.5 89	43.2 -40	2 2.5	1 5	42*90	
DT.C93	GLR160		120	147.1 90	39 -43	1 3T 2 3	1 6	45*99.5	
DT.C94	G290		120	135 83.8	73.5 -23	1 3.5T 1 3	1 4	50*97.5	
DT.E07	PRENIUM		120	134.9 84	-10.3 -23.5	1 3.4T 1 3	1 4	50*97.5	
DT.E04	PRENIUM		123	120.4 78.35	75 -24	1 3.5T 1 3	1 4	50*97.5	
DT.E01	R280		135	170.3 90.3	57 -41	1 4T 2 3	1 6	50*114	
DT.C91	R340	6	135	170.2 90.3	77.7 -26/-10	1 3.75k 1 3	1 4	55*112	
DT.C92	R385	6	135	149.5 90.35	93 77.8 -22-9.2	1 3.75k 1 3	1 4	55*108	
RUSSIAN ENGINES/俄罗斯车型									
DT.A68	3BJ138 JEEP	4	79.32	94.5 55.2		1 1.6 2 2.4	1 4.8	20.63*70 S	01
DT.A69	PAJAN 4311686	4	90.38	99.85 58.45		2 1.75	1 4.8	25.4*76	01
DT.A70	5311787 LANDROVER	4	90.41	89.25 54.5	-1 63	2 1.75	1 4.8	25.4*76	01
SCANIA/斯堪尼亚									
DT.C89	112 AIR COMPRESSOR	1	75	53.1 32.1		2 2.4	1 4	15.87*60	
DT.C88	124 AIR COMPRESSOR	1	88	62.6 31.5		2 2.5	1 4	18*63	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
SKODA/斯柯达									
DT.A08	047-107-101H	4	75.5	57.4 34.4	-0.5	2 1.5	1 3	20*54	193
SUZUKI/铃木									
DT.G09	465 12111-75107	4	65.5	55 24.5	51.5 -2	2 1.5	1 2.8	16*53	
DT.E38	F8 12111-78110	3	68.5	55 25	-3	2 1.5	1 2.8	16*53.5	
DT.G14	68K5 CELERO	3	73	44.3 27.3	56 -1.8	1 1 1 1.2	1 2	18*49	
DT.E20	J20A	4	84	58.95 29.39	64 -5	1 1.2 1 1.5	1 2.5	21*59	
SUBARU/斯巴鲁									
DT.G51		4	92	53.8 32.8	-3.1	2 1.2	1 2.5	23*64	
DT.F22	EJ25 12006AB470	4	99.5	50 29.15	1.9 92	1 1.2 1 1.2	1 2.5	Φ23.01*64	
TOYOTA/丰田									
DT.A28	1E 13101-10033	4	70.50	56 28	-5	2 1.5	1 3	18*57 S	153
DT.A29	2E 80/90 89-91 13101-11050 /51	4	73	58 30	-9	2 1.5	1 3	18*59 S	182
DT.C25	3E 13101-11081	4	73	62 30	-3.4	2 1.5	1 3	18*59	213
DT.A81	4E 13101-11101	4	74	58 30	+4.8 -4.4	2 1.2	1 3	18*60 S	35
DT.B8	TY STALET 13101-54060-05	4	74	67.5 38.5	-1	1 1.5k 1 1.5	1 3	22*62	194
DT.A92	3K 4K K KE30 13101-24011 COROLLA 1300	4	75	75 36		2 2	1 4	18*61	01
DT.C83	1NZ 13101-21030	4	75	49 30	60 -6.5	2 1.2	1 2	18*53	
DT.C84	2NZ 13101-21050	4	75	47.5 30	60 -4 -3.7	2 1.2	1 3	18*53	
DT.F91	13101-21080	4	75	49.8 19.1		2 1.2	1 2	18*53	
DT.C59	PREMIO 1.5	4	76	60.55 35.55	-6.5 65	1.5 1 2	1 4	22*55	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									
DT.A62	3A 13101-15020	4	77.50	61 31	-3	2 1.5	1 2.8	18*61	67
DT.A83	5AF 13101-15040	4	78.7	59.7 30.6	-2.5	2 1.5	1 3	18*61	257
DT.C26	5A-NEW 13101-15040	4	78.7	55.5 30.5	-1.9	2 1.5	1 3	20*56	192
DT.C27	5A-OLD 13101-15050	4	78.7	59.6 30.5	-2.4	2 1.5	1 3	18*61	
DT.F07	1ZZFE 13101-22020	4	79	51.3 19.45	-6.8	1 1.2 1 1.2	1 3	Φ20.01*50	
DT.E49	13101-0D711	4	79	52.1 20.1	-4.1	2 1.2	1 3	20*50	
DT.A46	5K 13101-13030	4	80.5	69 36	-8.5	2 1.5	1 4	18*61	153
DT.A19	12R 13101-31020 /21	4	80.5	80 39		3T 1 2.385	1 4	20*66	01
DT.C29	7K OLD 13101-06030	4	80.5	59 33.6	-9.5	2 1.5	1 4	20*56.5	
DT.C85	7KFE 7K NEW 13101-06050-02 13101-64050-02	4	80.5	58.6 33.8	38 -7	2 1.5	1 4	20.01*56	
DT.E27	4AFE 13101-16160 4AGE	4	81	55.6 30.5	-2.5	1 1.2 1 1.5	1 3		
DT.A82	4AF AE92 13101-16090	4	81	61 30.5	-3 -3.1	2 1.5	1 3	18*61	94
DT.E28	7AFE 13101-16190	4	81	56 30.45	-4.6	1 1.2 1 1.5	1 3		
DT.A63	4A/AE90/AE100 COROLLA 13101-16010	4	81	60.5 30.5	-3	2 1.5	1 2.8	18*61	173
DT.D49	4S 13101-74100	4	82.5	68 35	-2.5	2 1.5	1 4	22*66	
DT.A06	2C 13101-64090	4	86	77 47	-1.5	1.75K 1 2	1 3	27*58	209
DT.A06 -1	2CT 13101-64141 2C NEW	4	86	77 46.9	-1.6	2k 1 2	1 3	27*58	
DT.A45	2Y/13101-72010	4	86	70 35	-2.05 -2.75	1.5	1 4	22*66	67
DT.A66	3Y 13101-73010	4	86	70 35	-4.8	2 1.5	1 4	22*66	67
DT.C28	3SGE 13101-74191	4	86	59.1 35	-4.1	2 1.2	1 3	22*56	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									
DT.A64	1RZ 13101-75010	4	86	67.5 35.5	-4 -4.7	1 1.75 1 1.5	1 4	24*61	153
DT.F36	3SFE-1V 13101-74170	4	86	65.5 35	-2 -7.2	2 1.5	1 4	22*66	
DT.A21	5S/13101-74130 13101-03030 5SFE	4	87	63 32.5	-4.9	2 1.5	1 4	22*66	
DT.F08	5SFE-II	4	87	56.25 31.85	-4.85	1 1.2 1 1.2	1 3	Φ22.03*66	
DT.A20	3VZ 13101-62040	4	87.5	62 34	-3.5 -5	2 1.5	1 4	22*62	194
DT.F04	3VZE 3.0L 12V 13101-65040	6	87.5	62.75 33.7	-3.6	1 1.5 1 1.5	1 4	Φ21.03*63	
DT.E43	13101-20030 LR	6	87.5	51.2 31.2		2 1.2	1 3	22*54	
DT.F06	2AZFE 2.4 13211-28031-A0	4	88.5	55.55 19.95	-8.2	1 1.2 1 1.2	1 2	Φ22.01*56	
DT.E44	13211-28030	4	88.5	55.2 20	-7.5	2 1.2	1 2	22*56	
DT.A61	L-NEW 13101-54020/21	4	90	99.1 52	-1.3	2 2K 1 2	1 4	27*74	105
DT.A76	4Y 13101-73030	4	91	65 35	-6.3	2 1.5	1 4	22*66	235
DT.F14	22RE	4	92	63.9 34.9	-2.05 62.4	1 1.5 1 1.5	1 4	22*70	
DT.F05	22R 13101-35030	4	92	63.25 34.15	-1.2 61.8	1 1.5 1 1.5	1 4	Φ22.03*70	
DT.C31	22RE TOYOTA 85-95	4	92						
DT.F17	3MZFE	6	92	54.5 31.15	-0.6	1 1.2 1 1.2	1 3	22.01*56	
DT.A5	2L 13101-54060	4	92	86.2 49.3	-1.3	1 2K 1 2	1 4	27*74	105
DT.A32	2L-N 13101-54070	4	92	80.2 44.2	-1.5	1 2K 1 2	1 4	27*70	105
DT.A60	2L-TL 13101-54080	4	92	86.2 49.2	-2.3 -3.1	2k 1 2	1 4	29*74	105
DT.A100	2L-T(N)	4	92	80.2 44.2	-2.8 -1	1 2K 1 2	1 4	27*70	111
DT.F16	5VZFE	6	93.5	63 33.9	-5	1 1.5 1 1.5	1 4	Φ22.03*62	
DT.E70	2GRFE DOHC 24V V6	6	94	52.7 30.8	+2.3	2 1.2	1 2	22*56	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
TOYOTA/丰田									
DT.D66	2TRFE DOHC 16V L4	4	95	59.35 36.7	+2.55	2 1.2	1 2	22*62	
DT.F15	3RZFE	4	95	60.8 37.25	-2.3	1 1.5 1 1.5	1 4	Φ24.03*70	
DT.F15-1	2RZFE	4	95	48.7 28	-3.5	1 1.5 1 1.5	1 4	24.01*70	
DT.A22	3L/13101-54100 13101-54101 ALFIN	4	96	80.3 42.3	-2	1 2K 1 2	1 4	29*74	105
DT.A67	3LA	4	96	80.3 42.3	-2 -2.6	1 2K 1 2	1 4	29*74	209
DT.E91	5L 13101-54120	4	99.5	80.3 42.3	-1	1 2	1 4	29*74	
DT.E19	14B 13101-58040	4	102	87 52	-18.7	1 2	1 4	32*72	
VOLKSWAGEN/大众									
DT.C47	GOL/PARATI 1.0 16V EA111	4	67.11	49.5 31	-3.5 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.C68	GOL 1.0 16V	4	67.1	49.7 31.2	-5.3 55	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.D58	EA111 1.0 16V		67.11	49.75 31.25	-1.5 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.D59	MOTOR;AT.1.0-8 V;EA 111	4	67.11	51.3 31.3	-4.8 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.D57	AT 1.0-8V	4	67.11	49.5 31	-2.5 51.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.C45	GOL 1.0 8V MI EA 111	4	67.11	49.5 31	-6 52.5	1 1.2 1 1.5	1 2	17*45	
DT.C60	GOLF 1.8 MI FIESTA KA 1.0	4	68.7	53.9 29.4		1 1.5 1 1.75	1 3	18.03*57	
DT.D56	CHT 1.0-8V	4	70.3	53.15 33.75		1 1.5 1 1.5	1 3	20*55	
DT.B75	ABU GOLF 111 VENTO	4	76.51	54 32	-8.7	1 1.5 1 1.5	1 2.5	17*52	
DT.E64	AAZ A1A-BEW SOHC 8V L4	4	79.5	71.8 45.8	37.9 -17.9	1 1.8 1 2	1 3	26*66	
DT.D01	CITT GOLF1800 PASSAT	4	79.5	73.8 41.5	-6.1 64	1 1.75 1 2	1 4	22*55	02
DT.B70	1.6JETTA PASSAT SANTANA	4	79.51	73.8 41.8	-6.1 65.1	1 1.75 1 2	1 4	22*55	

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
VOLKSWAGEN/大众									
DT.C62-1	MI 1.6 8V		81	61.8 36.8	-2.75	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
DT.D08	SANTANA GOLF 1.8	4	81	62.5 32.2	-8.1 60	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
DT.B78	AEB	4	81	53.7 32.7	-1.5 70	1 1.5 1 1.75	1 2	20*59	
DT.A15	JETTA 2V	4	81	53.5 32.3	-3 62	1 1.5 1 1.75	1 2	20*57	
DT.A14	SANTANA1.8	4	81	61.3 32.3	-8.1 60	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
DT.D02	GOLF JETTA 1600	4	81	62.05 33.2	+1.3 -4.4 56	1 1.75 1 2	1 3	20*57	246
DT.A31	1.8L 06AA	4	81	54 32.5	-7 62	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.A31- II	JETTA 1.6 5V	4	81	57 32.8	-0.5 70	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.D09	JETTA	4	81	66.8 35.6	+2.2 2.3 61	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	246
DT.B79	ADP AEK	4	81	53.7 32	-3 62	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
DT.C62	GOLF 1.6 MI	4	81.01	62 36.3	-2.75	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.C46	SANTANA 1.8 EU AP 800 GOL GT	4	81.01	57.1 32	-9.3 59.5	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.C63	GOL 1.6 UM AP600 PASSAT/GOL	4	81.01	66.85 35.9	-5 52	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.C65	GOL.1.8 MI		81.01	57.3 32	-4.8	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.C66	SANTANA 1.8 8V	4	81.01	61.6 32.5		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.C67	PASSAT 1.6 8V	4	81.01	66.65 37.65		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.D61	MI 1.8 8V	4	81.01	56.3 ^(55.3) 32.3	-4.8 56.5	1 1.2 1 1.5	1 2	20*57	
DT.E51	VR6 DOHC 24V V6	6	81.01	56		1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	
DT.E62/ D84	BPY DOHC 16V L4	4	82.5	51 29.3	64 -6.5	1 1.2 1 1.5	1 2	20*52	
DT.B88	GOLF2000 LONG	4	82.5	62.45 32.3	-4 50	1 1.5 1 1.75	1 3	20*57	231

PISTON/活塞

D.T. NO.	DESCRIPTION	NO. CLY	CLY. DIA.	DETAILS					HEAD TYPE NO.
				G.L. K.H.	MT MΦ	RING		PIN SIZE	
						COMP.	OIL		
VOLKSWAGEN/大众									
DT.B72	2E	4	82.51	51.8 30.9	-5 64	1 1.2 1 1.5	1 2	21*56	
DT.D62	AP 2.0-8V	4	82.5	57.1 ^(55,75) 28.75	-3 52	1 1.5 1 1.5	1 2	20*57	
DT.B71	PASSAT 1514	4	82.51	63.8 31	-5 54	1 1.2 1 1.5	1 2	21*59	
DT.A09	R1F-B298	4	85.5	82.4 39.5	4 55	1 1.75 1 2	1 5	22*72	05
DT.D60	FUSCA 1.6-8V	4	85.5	74.35 39.35	-4 56	1 2 1 2	1 5	22*72	
VOLVO/沃尔沃									
DT.C87	LP-48 AIR COMPRESSOR	1	75	60.1 31		2 2	1 4	18*63	
DT.A94	B230 VOLVO	4	96	64.70 39.7	-0.6 68	2 1.75	1 3.5	23*65	02
华运摩托车									
NO.40	EY-15		63	52 25		2 2	1 2.8	14	01
NO.39	EY-20		67	56 25		2 2	1 2.8	14	01